


N°	ITEM A VERIFICAR	SI - VALOR 10	NO - VALOR 0	OBSERVACIONES																																																															
2	¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos	10		<p>Se usaron N95 INSAFE, Tapabocas verde 3M, Tapabocas 3M ref8801, Caretas 22101, repuestos de visor, Monogafas, Gafas de bioseguridad, repuesto de visor. Se adjuntan las fichas técnicas correspondientes.</p> <table border="1" data-bbox="691 877 1458 1167"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6/04/2021</td> <td>Caretas Ref 22101</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6/04/2021</td> <td>N95Insafe</td> <td>1127</td> </tr> <tr> <td>6/04/2021</td> <td>Gafas Safety Steel Pro</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>6/04/2021</td> <td>Tapabocas 3M Referencia 1860 (Verde)</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>6/04/2021</td> <td>Gel antibacterial (Positiva)</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>6/04/2021</td> <td>Tapabocas Biochem Kn95</td> <td>1412</td> </tr> <tr> <td>6/04/2021</td> <td>Gafas Link Tech</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="691 1201 1458 1514"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9/04/2021</td> <td>Caretas Ref 22101</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>9/04/2021</td> <td>N95Insafe</td> <td>1261</td> </tr> <tr> <td>9/04/2021</td> <td>N95 Sosega (Negro)</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>9/04/2021</td> <td>Gafas Safety Steel Pro</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>9/04/2021</td> <td>Tapabocas 3M Referencia 1860 (Verde)</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>9/04/2021</td> <td>Repuestos de visor</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>9/04/2021</td> <td>Tapabocas Biochem Kn95</td> <td>588</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="691 1547 1458 1740"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13/04/2021</td> <td>Monogafas Positiva</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>13/04/2021</td> <td>N95Insafe</td> <td>1184</td> </tr> <tr> <td>13/04/2021</td> <td>Gafas Safety Steel Pro</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>13/04/2021</td> <td>Tapabocas Biochem Kn95</td> <td>1228</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	6/04/2021	Caretas Ref 22101	1	6/04/2021	N95Insafe	1127	6/04/2021	Gafas Safety Steel Pro	25	6/04/2021	Tapabocas 3M Referencia 1860 (Verde)	20	6/04/2021	Gel antibacterial (Positiva)	130	6/04/2021	Tapabocas Biochem Kn95	1412	6/04/2021	Gafas Link Tech	10	FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	9/04/2021	Caretas Ref 22101	3	9/04/2021	N95Insafe	1261	9/04/2021	N95 Sosega (Negro)	200	9/04/2021	Gafas Safety Steel Pro	5	9/04/2021	Tapabocas 3M Referencia 1860 (Verde)	10	9/04/2021	Repuestos de visor	23	9/04/2021	Tapabocas Biochem Kn95	588	FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	13/04/2021	Monogafas Positiva	25	13/04/2021	N95Insafe	1184	13/04/2021	Gafas Safety Steel Pro	17	13/04/2021	Tapabocas Biochem Kn95	1228
FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD																																																																	
6/04/2021	Caretas Ref 22101	1																																																																	
6/04/2021	N95Insafe	1127																																																																	
6/04/2021	Gafas Safety Steel Pro	25																																																																	
6/04/2021	Tapabocas 3M Referencia 1860 (Verde)	20																																																																	
6/04/2021	Gel antibacterial (Positiva)	130																																																																	
6/04/2021	Tapabocas Biochem Kn95	1412																																																																	
6/04/2021	Gafas Link Tech	10																																																																	
FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD																																																																	
9/04/2021	Caretas Ref 22101	3																																																																	
9/04/2021	N95Insafe	1261																																																																	
9/04/2021	N95 Sosega (Negro)	200																																																																	
9/04/2021	Gafas Safety Steel Pro	5																																																																	
9/04/2021	Tapabocas 3M Referencia 1860 (Verde)	10																																																																	
9/04/2021	Repuestos de visor	23																																																																	
9/04/2021	Tapabocas Biochem Kn95	588																																																																	
FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD																																																																	
13/04/2021	Monogafas Positiva	25																																																																	
13/04/2021	N95Insafe	1184																																																																	
13/04/2021	Gafas Safety Steel Pro	17																																																																	
13/04/2021	Tapabocas Biochem Kn95	1228																																																																	

<p>2</p> <p>¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos</p>	<p>10</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16/04/2021</td> <td>Monogafas Positiva</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>16/04/2021</td> <td>Caretas Ref 22101</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>16/04/2021</td> <td>N95Insafe</td> <td>1123</td> </tr> <tr> <td>16/04/2021</td> <td>N95 Sosega (Negro)</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>16/04/2021</td> <td>Careta de protección (Positiva)</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>16/04/2021</td> <td>Gel antibacterial (Positiva)</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>16/04/2021</td> <td>Tapabocas Biochem Kn95</td> <td>1292</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	16/04/2021	Monogafas Positiva	6	16/04/2021	Caretas Ref 22101	3	16/04/2021	N95Insafe	1123	16/04/2021	N95 Sosega (Negro)	66	16/04/2021	Careta de protección (Positiva)	10	16/04/2021	Gel antibacterial (Positiva)	150	16/04/2021	Tapabocas Biochem Kn95	1292
		FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD																						
		16/04/2021	Monogafas Positiva	6																						
		16/04/2021	Caretas Ref 22101	3																						
		16/04/2021	N95Insafe	1123																						
		16/04/2021	N95 Sosega (Negro)	66																						
		16/04/2021	Careta de protección (Positiva)	10																						
		16/04/2021	Gel antibacterial (Positiva)	150																						
		16/04/2021	Tapabocas Biochem Kn95	1292																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20/04/2021</td> <td>Monogafas Positiva</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>20/04/2021</td> <td>Caretas Ref 22101</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>20/04/2021</td> <td>N95Insafe</td> <td>646</td> </tr> <tr> <td>20/04/2021</td> <td>Tapabocas 3M Referencia 1860 (Verde)</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>20/04/2021</td> <td>Repuestos de visor</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>20/04/2021</td> <td>Tapabocas Biochem Kn95</td> <td>776</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	20/04/2021	Monogafas Positiva	19	20/04/2021	Caretas Ref 22101	20	20/04/2021	N95Insafe	646	20/04/2021	Tapabocas 3M Referencia 1860 (Verde)	10	20/04/2021	Repuestos de visor	9	20/04/2021	Tapabocas Biochem Kn95	776			
		FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD																						
		20/04/2021	Monogafas Positiva	19																						
		20/04/2021	Caretas Ref 22101	20																						
		20/04/2021	N95Insafe	646																						
		20/04/2021	Tapabocas 3M Referencia 1860 (Verde)	10																						
		20/04/2021	Repuestos de visor	9																						
		20/04/2021	Tapabocas Biochem Kn95	776																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23/04/2021</td> <td>Monogafas Positiva</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>23/04/2021</td> <td>Caretas Ref 22101</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>23/04/2021</td> <td>N95Insafe</td> <td>415</td> </tr> <tr> <td>23/04/2021</td> <td>Repuestos de visor</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>23/04/2021</td> <td>Tapabocas Biochem Kn95</td> <td>564</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	23/04/2021	Monogafas Positiva	10	23/04/2021	Caretas Ref 22101	5	23/04/2021	N95Insafe	415	23/04/2021	Repuestos de visor	5	23/04/2021	Tapabocas Biochem Kn95	564						
		FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD																						
		23/04/2021	Monogafas Positiva	10																						
		23/04/2021	Caretas Ref 22101	5																						
		23/04/2021	N95Insafe	415																						
		23/04/2021	Repuestos de visor	5																						
		23/04/2021	Tapabocas Biochem Kn95	564																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27/04/2021</td> <td>Monogafas Positiva</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>27/04/2021</td> <td>Caretas Ref 22101</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>27/04/2021</td> <td>N95Insafe</td> <td>1266</td> </tr> <tr> <td>27/04/2021</td> <td>Repuestos de visor</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>27/04/2021</td> <td>Tapabocas Biochem Kn95</td> <td>1388</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	27/04/2021	Monogafas Positiva	19	27/04/2021	Caretas Ref 22101	22	27/04/2021	N95Insafe	1266	27/04/2021	Repuestos de visor	25	27/04/2021	Tapabocas Biochem Kn95	1388						
FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD																								
27/04/2021	Monogafas Positiva	19																								
27/04/2021	Caretas Ref 22101	22																								
27/04/2021	N95Insafe	1266																								
27/04/2021	Repuestos de visor	25																								
27/04/2021	Tapabocas Biochem Kn95	1388																								

				FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD
				30/04/2021	Monogafas Positiva	24
				30/04/2021	Caretas Ref 22101	15
				30/04/2021	N95Insafe	805
				30/04/2021	Repuestos de visor	46
				30/04/2021	Careta de protección (Positiva)	3
				30/04/2021	Tapabocas Biochem Kn95	380
3	¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo.	10		Se adjuntan algunos soportes escaneados de la entrega del mes de Abril con las firmas de los trabajadores al recibir los EPP correspondientes.		
4	¿Los EPP se están entregando oportunamente? Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.	10		Se adjuntan algunos soportes escaneados con las firmas de los trabajadores al recibir los EPP correspondientes.		
5	¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? Evidencia: Base de	10		Se adjuntan algunos soportes escaneados con las firmas de los trabajadores al recibir los EPP correspondientes.		






	trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.			
6	¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP? Evidencia: Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir	10		Se adjuntan inventario con lo entregado en el mes de abril, en este se identifica la protección de solicitud de EPP que requiere el HUSI.
	¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo? Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos	10		Se realizó reunión con la ARL informado el proceso de entrega de Epps y las actividades desarrolladas durante el mes de Abril.

8	¿Se han realizado actividades de capacitación en relación al manejo de COVID-19? ¿A qué servicios?	10	<ul style="list-style-type: none"> • Semana del 1 al 9 de abril: Se realizaron 4 capacitaciones al personal del UCI, en medidas de prevención de infecciones • Semana 10 al 16 de abril: Se realizaron dos capacitaciones en las UCI en prevención de infecciones y Covid-19 • Semana del 17 al 23 de abril: Se realizaron 4 capacitación a la UCI en medidas de prevención de infecciones. • Semana del 24 al 30 de abril: se realizaron 6 capacitaciones en prevención de infección del torrente sanguíneo en UCI noche.
9	¿Se tienen personas en la modalidad de trabajo en casa por actividades que se ajustan a dicha modalidad, comorbilidades o condiciones de riesgo? Cuántas	10	Se adjunta en carpeta One Drive, como soporte el listado de personal en trabajo en casa de la fecha relacionada.
10	¿Se han realizado rondas por los servicios para validar la adherencia a las normas de bioseguridad y distanciamiento social por COVID19? A cuáles servicios?	10	<ul style="list-style-type: none"> • Semana del 17 al 23 de abril: Se realizaron rondas de seguridad en la UCI • Semana del 24 al 30 de abril: se realizaron rodas de seguridad en la UCI del turno de la noche.



Sandra Paola Vargas
Jefe de enfermería Centro Javeriano de Oncología
 cc. 1030529715
 Secretaria del COPASST
 Hospital Universitario San Ignacio

Firma recibido y aceptado representantes COPASST:

	
<p>Julio Cesar Castellanos Ramirez C. 80351105 Director General del Hospital Universitario San Ignacio Presidente Copasst HUSI</p>	
Representantes empleador	Representantes empleados
	
<p>María Fernanda Rubio Llano CC. 52423790 Directora de Gestión Humana</p>	<p>Angie Jazveydy Barrera González CC. 1024477304 Auxiliar de enfermería de Cardiología</p>
	
<p>Claudio Romano Brando cc. 19382145</p>	<p>Angélica Johana Ortiz CC 53166468</p>

Director de Educación	Coordinador Operativo de Farmacia
	 C:C No 65790351
Carlos Alberto Arango CC 71593823 Director de Servicios ambulatorios	Claudia Lorena Nieto Conde CC 65790351 Auxiliar de enfermería de Salas de cirugía
	
Miguel Ángel Guzmán Téllez CC 79262432 Coordinador Programa seguimiento compensar	JuanYerley Andrade CC 83092837 Coordinador Operativo de Urgencias
	
Liliana Marcela Cuspoca CC. 46.673.492 Directora Servicio de Enfermería	Claudeth Del Rosario Medina Viloría CC. 33055830 Asesora de respuesta al usuario
	
Luis Humberto Corzo CC 4252890 Ingeniero de soporte de logística y mantenimiento	

